

TISZASÜLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE



ELŐTERJESZTÉSEK
FEDŐLAPJA

Az előterjesztés címe, tárgya:	Előterjesztés a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által készített Gördülő Fejlesztési Terv elfogadásáról
Az előterjesztő megnevezése:	Nagy Richárd polgármester
Az előterjesztés Képviselő-testület általi tárgyalásának időpontja:	2024. szeptember 23.
Mellékletek száma:	8 db
Mellékletek megnevezése:	2 db levél, 2 db Fejlesztési terv, 2 db Beruházások összefoglaló táblázata, 2 db Felújítások és pótlások összefoglaló táblázata
Feladatot jelent:	Nagy Richárd polgármester
	Rab Emerencia jegyző
	Vakhal Andrea igazgatási ügyintéző
Véleményező bizottság:	-
Egyéb véleményező szerv:	-
A törvényességi ellenőrzésre való leadás időpontja:	2024. szeptember
Törvényességi ellenőrzést végző neve, aláírása:	Rab Emerencia jegyző 
Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalandó:	Nyílt
A zárt ülés elrendelésének indoka:	-
Az ügyirat iktatószáma:	
Előkészítésben résztvevők:	Bakos-Mocselin Judit, víziközmű-fejlesztési csoportvezető Rab Emerencia jegyző

Előterjesztés

a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által készített Gördülő Fejlesztési Terv elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) 11. §-a alapján a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel – víziközmű-rendszerenként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni.

A fejlesztési és pótlási tervrész elkészítésére a víziközmű-szolgáltató (TRV Zrt.) a kötelezett, véleményezését követően a véleményezésről szóló nyilatkozatot az ellátásért felelős (Önkormányzat) adja ki. A fejlesztési és pótlási tervrészt a véleményezéssel együtt a víziközmű szolgáltató nyújtja be a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (a továbbiakban: MEKH) minden év szeptember 30-ig.

A beruházási tervrész elkészítése az ellátásért felelős feladata (kivéve a törvény 11. §. (3) bekezdése), véleményezését követően az elfogadó nyilatkozatot a víziközmű-szolgáltató adja ki. Ezt követően a beruházási tervrészt a véleményezéssel együtt az ellátásért felelős, meghatalmazása esetén a víziközmű szolgáltató nyújtja be a MEKH-hez minden év szeptember 30-ig.

Jelen előterjesztés mellékletét képezi a felújítási és pótlási terv, valamint a beruházási javaslat, valamint a meghatalmazás, miszerint a képviselő-testület megbízza a Szolgáltatót a beruházási terv beadásával.

Az Önkormányzat befizetési kötelezettségei a 2025-2039. évi GFT beruházási tervrészével kapcsolatosan a következők: A MEKH részére a Hivatal 1/2014. (III.4.) számú díjrendeletének 1. melléklet E) pont 18 b) sorában foglalt díjat kell fizetni az alábbiak szerint víziközmű-rendszerenként:

Beruházási tervrész, TS-IV megnevezésű víziközmű-rendszer esetében:

- Utalandó összeg: 15.000.-Ft
- Kedvezményezett: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
- Számlaszám: 10032000-01714373-00000000
- Közlemény: TRV--_TS-IV 2025-2039. GFT/beruh_1/2014. E18

Vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási és szolgáltatási díjai:

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29) Korm. rendelet 1. számú melléklete 19. számú Egyéb ügyek című táblázata 36. és 37. sora értelmében minden esetben gördülő fejlesztési terv (kivéve a teljes időtáv vonatkozásában tényleges feladatot nem tartalmazó beruházási tervrész) esetében szükséges a Területi vízügyi hatóság és a Területi vízvédelmi hatóság megkeresése szakhatósági állásfoglalás kérése céljából.

A 13/2015 BM rendelet 2. mellékletének 14. pontja szerinti szakhatósági állásfoglalás díját víziközmű-rendszerenként az alábbiak szerint kell fizetni:

Beruházási tervrész, TS-IV megnevezésű víziközmű-rendszer esetében:

- Utalandó összeg: 18.300.- Ft
- Kedvezményezett: Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
- Számlaszám: 10045002-00283683-00000000
- Közlemény: TRV_ TS-IV 2025-2039. GFT/beruh_13/2015. BM 2) 14.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjenek az alábbi határozati javaslatot – egyszerű többséggel – elfogadni.

Ivóvíz határozati javaslat:

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2024. (IX. ...) határozata

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által készített Gördülő Fejlesztési Terv – Tiszasüly ivóvízhálózat – véleményezéséről

1. Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a TS-IV víziközmű rendszer 2024-2039 évre vonatkozó Gördülő Fejlesztési tervét támogatja.
2. Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok aláírásával.

Határidő: szeptember 30.

Felelős: Nagy Richárd polgármester

Erről értesülnek:

1. Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. – Szolnok,
2. Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal – Szolnok,
3. Képviselő-testület tagjai,
4. Irattár.

Szennyvíz határozati javaslat:

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2024. (IX. ...) határozata

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által készített Gördülő Fejlesztési Terv – Tiszasüly szennyvízhálózat– véleményezéséről

1. Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a HF-SZV víziközmű rendszer 2024-2039 évre vonatkozó Gördülő Fejlesztési tervét támogatja.
2. Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok aláírásával.

Határidő: szeptember 30.

Felelős: Nagy Richárd polgármester

Erről értesülnek:

1. Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. – Szolnok,
2. Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal – Szolnok,
3. Képviselő-testület tagjai,
4. Irattár.

Tiszasüly, 2024. szeptember 09.


Nagy Richárd
Polgármester

TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG



Tárgy: GFT 2025-2039. évi tervrész-javaslatok
Ügyintéző: Bakos-Mocselini Judit
mocselini.judit@trvzrt.hu
06 70/510-8512

Tisztelt Önkormányzat!

A 2011.évi CCIX törvény a víziközmű-szolgáltatásról 11.§-a víziközmű-rendszerenként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési terv, azon belül felújítási és pótlási, valamint beruházási tervrész készítését és annak véleményezéséről nyilatkozat kiadását írja elő.

A fejlesztési és pótlási tervrész elkészítésére a víziközmű szolgáltató (TRV Zrt.) a kötelezett, véleményezését követően a véleményezésről szóló nyilatkozatot az ellátásért felelős (Önkormányzat) adja ki. A fejlesztési és pótlási tervrészt a véleményezéssel együtt a víziközmű szolgáltató nyújtja be az Energia Hivatalhoz minden év szeptember 30-ig.

A beruházási tervrész elkészítése az ellátásért felelős (Önkormányzat) feladata (kivételesen a törvény 11§ 3bek. koncessziós szerződés alapján üzemeltetett víziközmű), véleményezését követően az elfogadó nyilatkozatot a víziközmű-szolgáltató adja ki. Ezt követően a beruházási tervrészt a véleményezéssel együtt az ellátásért felelős, meghatalmazása esetén a víziközmű szolgáltató nyújtja be az Energia Hivatalhoz minden év szeptember 30-ig.

A véleményezés kiadására 30 nap áll rendelkezésre.

A korábbi évek tapasztalatai alapján a megadott (szeptember 30.) határidő be nem tartásáért az Energia Hivatal a figyelmeztetés és a bírságkiszabás eszközeivel él.

A törvényi előírásnak megfelelően csatoltan megküldjük az Önök települését érintő víziközmű-rendszer felújítási és pótlási tervét véleményezésre. Amennyiben víziközmű-rendszerük több települést érint, akkor az ellátásért felelős önkormányzatok képviseletét ellátó önkormányzatot kérjük nyilatkozni.

Kérjük, hogy a törvényben megadott határidőn belül, de legkésőbb 2024. szeptember 20-ig, hivatali kapun keresztül (KRID:403399795), küldjék meg írásos véleményező nyilatkozatukat.

A beruházási terv elkészítéséhez csatoltan megküldjük a beruházási terv javaslatunkat. Amennyiben szeretnék megbízni a TRV Zrt-t a beruházási terv beadásával, abban az esetben a csatolt meghatalmazás kitöltött és aláírt példányát kérjük részünkre megküldeni. A meghatalmazáshoz kérjük csatolni az ISZD díj (1/2014 MEKH rendelet 6.§ 2. pont, 1. melléklet;) és a Szakhatósági díj (13/2015 BM rendelet 2. melléklet 14.2 sora; 3. melléklet) befizetését igazoló átutalásról szóló kivonatát és az Önkormányzat által elkészített/véglegesített beruházási tervrészét.

A beadandó dokumentumoknak és a mindkét fél által aláírt meghatalmazásnak legkésőbb 2024. szeptember 20-ig a rendelkezésünkre kell állni, ezen időpontot túli beérkezés esetén a meghatalmazás érvényét veszti.

Szolnok, 2024.07.24.

Tisztelettel:


Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.

KHB: 10404508-45013087

Adószám: 11265832-2-16

57


Asztalos Tamás

beruházási és fejlesztési osztályvezető






Gördülő Fejlesztési Terv

TS-IV

víziközmű rendszerre

2025-2039.



Ellátásért felelősök megnevezése: Tiszasüly Község Önkormányzata


Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
5000 Szolnok,
Kossuth Lajos út 5.

A Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása

Víziközmű-rendszer megnevezése: TS-IV

A víziközmű-rendszer részei: Tiszasüly vízmű, Tiszasüly ivóvízhálózat



A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés:

Tiszasüly vízmű:

A vízellátást 3 db mélyfúrású kút biztosítja, melyek 1975, 1984, 2004 években létesültek. Az 1975-ben létesült kút 2003-ban felújításra került. A vízmű 1969-ben létesült, melyet 2004-ben, illetve 2015-ben KEOP projekt keretében felújítottak.

A vízmű kapacitása 350 m³/d. A víztisztítási technológia automatikus üzemű. Alkalmazott technológia: vas-mangán-ammóniamentesítés.

A kútból kitermelt víz a gáztalanítóra, majd a nyersvíztározóba kerül. Innen szűrőfeladó szivattyú szállítja hidrofor segítségével a technológiai szűrőkre. A vas-mangán-arzén eltávolítás után törésponti klórozás és GAC szűrés történik. Innen a térszíni tározóba jut a víz utóklór adagolás közben. Mindemellett párhuzamosan, részáramban a víz egy része az RO sóatlanító berendezésen folyik keresztül és a tározóban keveredve megfelelő minőségű víz áll rendelkezésre. A tározóból hálózati szivattyúk juttatják a vizet a víztoronyba illetve hálózatba.

2 db mélyfúrású kút Grundfos búvárszivattyúkkal

1 db mélyfúrású kút (Tiszasüly szénási major és Rákóczi tanya)

1 db nyersvíztározó

1 db szűrőfeladó szivattyú

1 db gáztalanító berendezés

1 NaOCl adagoló berendezés

1 db vas-szulfát adagoló berendezés

1 db KMnO₄ adagoló berendezés

1 db szűrőfeladó szivattyú
1 db hidrofor tartály
3 db vas-mangántalanító szűrő Bluesoft-4872-PT tip.
1 db GAC szűrő Bluesoft 6386-AT tip.
1 db RO (fordított ozmózis) berendezés
1 db öblítővíz szivattyú
1 db dekantáló medence
1 db térszíni tároló 40 m³-es
2 db hálózati szivattyú
1 db magastároló 50 m³-es
1 db térszíni tároló 40 m³ (Tiszasüly szénási major és Rákóczi tanya)
1 db magastároló 10 m³ (Tiszasüly szénási major és Rákóczi tanya)

A Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek, Nagykörű, Tiszasüly ivóvízminőség-javító projekt (KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0018) keretében a technológiai berendezések felújításra kerültek 2015-ben. A technológiai berendezések műszaki állapota megfelelő.

Tiszasüly ivóvízhálózat:

A vízhálózat 1964-ben létesült azbesztcement csőanyagból, 1995-2005 között hálózatbővítés történt KM-PVC és KPE csőanyag fektetésével. 2015-ben az ivóvízminőség-javító program keretében 168 fm D90 PE vezeték építésével hálózatbővítés történt.

6725 fm NA 80 ac gerincvezeték
3804 fm NA 100 ac gerincvezeték
1136 fm NA 125 ac gerincvezeték
1882 fm NA 80 KM-PVC gerincvezeték
3043 fm D 63 KPE gerincvezeték
168 fm D90 PE gerincvezeték

A hálózaton nem jelölhető meg összefüggő kritikus vezetékszakasz, jellemzően az út alatti meghibásodások várhatók leghamarabb. A vízhálózat gerinc vezetékeinek műszaki állapota megfelelő, a rendszer üzembiztosan működik, de az AC vezetékek cseréjét középtávon meg kell fontolni.

ELFOGADÓ NYILATKOZAT

GFT FELÚJÍTÁSI ÉS PÓTLÁSI TERVRÉSZRŐL

A 11-17695-1-001-00-06 vkr. kóddal rendelkező TS-IV megnevezésű víziközmű-rendszer ellátásért felelőseként nyilatkozom, hogy a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által véleményezésre megküldött - 2025-2039. évi tervezési időszakra vonatkozó - Gördülő fejlesztési terv, Felújítási és pótlási tervrészt áttanulmányoztuk, annak tartalmát elfogadjuk, előterjesztéséhez hozzájárulunk és a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-től a tervben szereplő munkák elvégzését megrendeljük.

Ezen nyilatkozatot a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. részére adjuk ki a Gördülő fejlesztési terv, felújítási és pótlási tervrész Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő benyújtásához és az eljárás lefolytatásához.

....., 2024.

polgármester

Tizsasüly Község Önkormányzata

Meghatalmazás

..... Önkormányzata (székhely:,
adószám:) - mint ellátásért felelős/ellátásért felelősök képviselője* -
meghatalmazza a **Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. víziközmű-szolgáltatót**,
hogy a 11-17695-1-001-00-06 vkr. kóddal rendelkező TS-IV megnevezésű víziközmű-
rendszerre vonatkozó, 2025-2039. évi tervezési időszakhoz kapcsolódó Gördülő fejlesztési
terv Beruházási tervrészét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz
benyújtsa, a benyújtással kapcsolatos eljárásban Önkormányzata
helyett és nevében teljes körűen eljárjon.
A meghatalmazás visszavonásig érvényes.

Kelt:

..... Önkormányzata
meghatalmazó
képviseli:
.....
polgármester

A meghatalmazást elfogadom:

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. meghatalmazott	
képviseli:	
Asztalos Tamás	Zsótér László
beruházási és fejlesztési osztályvezető	műszaki-üzemviteli osztályvezető

Tanú1:	Tanú2:
Lakcím:	Lakcím:
Aláírás:	Aláírás:

*: a megfelelő aláhúzendő

Gördülő fejlesztési terv a 2025 - 2039 időszakra																										
FELÜLTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA																										
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:					előírási feltételek / előírási feltételek / előírási feltételek *																					
Vízüzemi szolgáltatás megnevezése:					TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.																					
Vízüzemi szolgáltatás árszámításának megnevezése:					hóvíz																					
A Vízsz. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező NI megnevezése:					Tiszasüly Községi Önkormányzata																					
Vízüzemi rendszer kódja: **					11-17695-1-001-00-06																					
Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi Üzemeltetés/Használati engedély száma	Az érintett előírási feltétel(ek) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése***	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtartam (rövid/közép/hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint****															Feladat szükségességének indoklása	Feladat műszaki leírása	Változás az előző GFT-hoz viszonyítva
						Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	36600/4594-8/2016.évt.	Tiszasüly Községi Önkormányzata	1 090	használati díj	2025. január	2025. december	rövid	x																	
2.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Tiszasüly Községi Önkormányzata	4 360	használati díj	2026	2029	közép		x	x	x	x													
3	Teljes AC ivóvízhálózat rekonstrukció (tolózárakkal, közifolyókákkal, tűzcsapokkal) Tervezéssel, vízjogi engedélyeztetéssel, ha kell	engedélykötés	Tiszasüly Községi Önkormányzata	2 000 000	forráshiány	2026	2029	közép		x	x	x	x											Az azbesztcement csőhálózat elavult, a biztonságos üzemeltetés, a hálózavesztés csökkentése érdekében a kiváltás szükséges.	Teljes AC ivóvízhálózat rekonstrukció (tolózárakkal, közifolyókákkal, tűzcsapokkal) Tervezéssel, vízjogi engedélyeztetéssel, ha kell	Új feladat
4.	Töltéscsere	nem engedélyköteles	Tiszasüly Községi Önkormányzata	4 000	forráshiány	2026	2029	közép		x	x	x	x											A homokszűrők folyamatos használata miatt a töltetanyag erodálódott. Az előírt vízművesztés biztosítása érdekében a töltetcsere elengedhetetlen.	Homokszűrő töltet csere	Nincs változás
5.	Tolózár és tűzcsap csere	nem engedélyköteles	Tiszasüly Községi Önkormányzata	8 000	forráshiány	2026	2029	közép		x	x	x	x											Tűzvíz biztosítása érdekében	Tolózár és tűzcsap csere	Nincs változás
7.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Tiszasüly Községi Önkormányzata	10 900	használati díj	2030	2039	hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			Nincs változás
8.	50 m3 víztároló felújítása	nem engedélyköteles	Tiszasüly Községi Önkormányzata	15 000	forráshiány	2030	2039	hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Víztároló tartó kötelező csereje	50m3 víztároló felújítása	Nincs változás

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendeltetésre álló források számazavartott értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. Ütem	1 090	1 090
II. Ütem	2 016 360	4 360
III. Ütem	25 900	10 900

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell
"forráshiány" kifejezéssel
**** a megfelelő időtartamot s-ei kell jelölni
Használati díj: eFt
Tiszasüly: 1090

Gördülő fejlesztési terv a 2025 - 2039 időszakra																											
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA																											
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:				ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *																							
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:				TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.																							
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:				Ivóvíz																							
A Vksztv. 11.§ (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:				TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.																							
Víziközmű-rendszer kódja: **				11-17695-1-001-00-06																							
Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése***	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid/közép/hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint****															Feladat szükségességének indoklása	Feladat műszaki leírása	Változás az előző GFT-hez viszonyítva	
						Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1.	Nincs tervezett feladat		Tiszasüly Község Önkormányzata	0		2025. január	2025. december	rövid	x															Önkormányzat nyilatkozata	Nem lett feladat betervezve	Nincs változás	
2.	Az 5/2023 ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló kormányrendeletnek való megfelelés miatti technológiaváltás, klórgáz adagolásra történő átállás, kivitelezés	engedélyköteles	Tiszasüly Község Önkormányzata	91 970	forráshiány	2026	2029	közép		x	x	x	x											Az 5/2023 ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló kormányrendeletnek való megfelelés miatti technológiaváltás	klórgáz adagolásra történő átállás, tervezés, kivitelezés	Nincs változás	
3.	Zöld energia - Napelemes rendszer telepítése	nem engedélyköteles	Tiszasüly Község Önkormányzata	50 000	forráshiány	2026	2029	közép		x	x	x	x											Jelenleg kevés alternatív energiát termelünk és használunk.	Zöld energia - Napelemes rendszer telepítése	Nincs változás	
4.	Nincs tervezett feladat		Tiszasüly Község Önkormányzata	0		2030	2039	hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Önkormányzat nyilatkozata	Nem lett feladat betervezve	Nincs változás	

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes űtem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes űtem tekintetében [eFt]
I. űtem	0	0
II. űtem	141 970	0
III. űtem	0	0

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell "forráshiány" kifejezéssel
**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni



Gördülő Fejlesztési Terv

HF-SZV

víziközmű rendszerre

2025-2039.



Ellátásért felelősök képviselője: Csataszög Község Önkormányzata


Ellátásért felelősök megnevezése: Nagykörű Község Önkormányzata
Csataszög Község Önkormányzata
Hunyadfalva Község Önkormányzata
Kőtelek Község Önkormányzata
Tiszasüly Község Önkormányzata

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
5000 Szolnok,
Kossuth Lajos út 5.

A Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása

Víziközmű-rendszer megnevezése: HF-SZV

A víziközmű-rendszer részei: Hunyadfalva szennyvíztisztító telep, Hunyadfalva csatornahálózat, Csataszög csatornahálózat, Kőtelek csatornahálózat, Nagykőrű csatornahálózat, Tiszasüly csatornahálózat



A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés:

Hunyadfalva szennyvíztisztító telep:

A szennyvíztisztító telepre Hunyadfalva, Nagykőrű, Tiszasüly, Csataszög, Kőtelek településekről érkezik szennyvíz. A telep kapacitása 600 m³/d. A tisztítótelep valamint a települések csatornahálózata a KEOP-1.2.0/B/10-2010-0052 "Hunyadfalva agglomeráció szennyvízelvezetése és tisztítása" projekt keretében épült 2015-ben.

Alkalmazott technológia: eleveniszapos biológiai tisztítás nitrogén és foszfor eltávolítással.

- 1 db gépi rács
- 1 db homokfogó
- 1 db kiegyenlítő medence
- 2 db eleveniszapos reaktor (anaerob, anoxikus, oxikus térrel)
- 2+1 db Robuschi tip. Légfóvó
- 1 db utóülepítő
- 1 db fertőtlenítő akna
- 1 db iszapstabilizáló-sűrítő
- 1 db iszapvíztelenítő berendezés

A tisztítótelep 2015-ben épült a KEOP projekt keretében, műszaki állapota kiváló.

Hunyadfalva csatornahálózat:

A szennyvízhálózat a településen 100%-osan kiépült. A csatornahálózat gravitációs rendszerű. A településhez 2 db szennyvíz átemelő (Hunyadfalva Központi Végátemelő, Árpád közí átemelő) tartozik.

Hunyadfalva település szennyvize a Hunyadfalvai Szennyvíztisztító Telepre kerül.

2470 fm D160 KG-PVC gerinccsatorna
136 fm NA32 KPE nyomóvezeték
2 db szennyvízátemelő
2110 fm NA250 KM-PVC külterületi nyomóvezeték

A csatornahálózat 2015-ben épült a KEOP projekt keretében, műszaki állapota kiváló.

Csataszög csatornahálózat:

A szennyvízhálózat a településen 100%-osan kiépült. A csatornahálózat gravitációs rendszerű. A településhez 1 db szennyvíz átemelő (Rózsa úti átemelő) tartozik. Csataszög település szennyvize a Hunyadfalvai Szennyvíztisztító Telepre kerül.

3630 fm D200 KG-PVC gerinccsatorna
260 fm KPE nyomóvezeték
1 db szennyvízátemelő
2200 fm D110 KPE külterületi nyomóvezeték

A csatornahálózat 2015-ben épült a KEOP projekt keretében, műszaki állapota kiváló.

Kőtelek csatornahálózat:

A szennyvízhálózat a településen 100%-osan kiépült. A csatornahálózat vákuumos rendszerű. A településhez 1 db szennyvíz átemelő tartozik. Kőtelek település szennyvize a Hunyadfalvai Szennyvíztisztító Telepre kerül.

14316 fm NA 90/110/125/160 KPE vákuumvezeték
198 fm NA 200 KG-PVC gerinccsatorna
10814 fm D160 KG-PVC gerinccsatorna
45 fm D63 KPE nyomóvezeték
1 db szennyvízátemelő
140 db vákkumakna
1 db vákuumgépház
5660 fm D160 KM-PVC külterületi nyomóvezeték

A csatornahálózat 2015-ben épült a KEOP projekt keretében, műszaki állapota kiváló.

Nagykörű csatornahálózat:

A szennyvízhálózat a településen 100%-osan kiépült. A csatornahálózat gravitációs rendszerű. A településhez 3 db szennyvíz átemelő tartozik. Nagykörű település szennyvize a Hunyadfalvai Szennyvíztisztító Telepre kerül.

16415 fm D200 KG-PVC gerinccsatorna

138 fm D90 KPE nyomóvezeték
60 fm D75 KPE nyomóvezeték
3 db szennyvízátemelő
5695 fm D160 KM-PVC külterületi nyomóvezeték

A csatornahálózat 2015-ben épült a KEOP projekt keretében, műszaki állapota kiváló.

Tiszasüly csatornahálózat:

A szennyvízhálózat a településen 100%-osan kiépült. A csatornahálózat vákuumos rendszerű. Tiszasüly település szennyvize a Hunyadfalvai Szennyvíztisztító Telepre kerül.

11927 fm NA 90/110/125/160 KPE vákuumvezeték
8731 fm D160 KG-PVC gerinccsatorna
140 db vákkumakna
1 db vákuumgépház
8679 fm D160 KM-PVC külterületi nyomóvezeték

A csatornahálózat 2015-ben épült a KEOP projekt keretében, műszaki állapota kiváló.

ELFOGADÓ NYILATKOZAT

GFT FELÚJÍTÁSI ÉS PÓTLÁSI TERVRÉSZRŐL

A 21-34050-1-005-00-13 vkr. kóddal rendelkező HF-SZV megnevezésű víziközmű-rendszer ellátásért felelősök képviselőjeként valamennyi ellátásért felelős nevében nyilatkozom, hogy a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által véleményezésre megküldött - 2025-2039. évi tervezési időszakra vonatkozó - Gördülő fejlesztési terv, Felújítási és pótlási tervrészt áttanulmányoztuk, annak tartalmát elfogadjuk, előterjesztéséhez hozzájárulunk és a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-től a tervben szereplő munkák elvégzését megrendeljük.

Ezen nyilatkozatot a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. részére adjuk ki a Gördülő fejlesztési terv, felújítási és pótlási tervrész Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő benyújtásához és az eljárás lefolytatásához.

....., 2024.

polgármester

Csataszög Község Önkormányzata

Gördülő fejlesztési terv a 2025 - 2039 időszakra																								
FELÜLTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA																								
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:			ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / vízgazdálkodó *																					
Vízüzem-szolgáltató megnevezése:			TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.																					
Vízüzem-szolgáltatási igazgató megnevezése:			Szennyvíz																					
A Vízstv. 11.§ (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:			Csatasszög Község Önkormányzata																					
Vízüzem-rendszer kódja: **			21-34050-1-005-00-13																					
Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi üzemeltetési/fennmaradási engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése***	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtartam (rövid/közép/hosszú)	A beruházás életemzése a tervezési időszak évei szerint****															
						Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Rendkívül helyzetből adódó azonnali feladatok	36600/2822-32/2015.élt.	Nagykőről Község Önkormányzata	100	használati díj	2025. Január	2025. december	rövid	x											Feladat szükségességének indoklása	Feladat műszaki leírása	Változás az előző GFT-hez viszonyítva		
2.	Rendkívül helyzetből adódó azonnali feladatok		Kőtelek Község Önkormányzata	100	használati díj	2025. Január	2025. december	rövid	x												Nincs változás			
3.	Rendkívül helyzetből adódó azonnali feladatok		Tiszaszöl Község Önkormányzata	360	használati díj	2025. Január	2025. december	rövid	x												Nincs változás			
4.	Rendkívül helyzetből adódó azonnali feladatok		Csatasszög Község Önkormányzata	100	használati díj	2025. január	2025. december	rövid	x												Nincs változás			
5.	Rendkívül helyzetből adódó azonnali feladatok		Hunyadfalva Község Önkormányzata	100	használati díj	2025. január	2025. december	rövid	x												Nincs változás			
6.	Rendkívül helyzetből adódó azonnali feladatok		Nagykőről Község Önkormányzata	1 013	használati díj	2026	2029	közép		x	x	x	x								Nincs változás			
7.	Rendkívül helyzetből adódó azonnali feladatok		Kőtelek Község Önkormányzata	892	használati díj	2026	2029	közép		x	x	x	x								Nincs változás			
8.	Rendkívül helyzetből adódó azonnali feladatok		Tiszaszöl Község Önkormányzata	1 440	használati díj	2026	2029	közép		x	x	x	x								Nincs változás			
9.	Rendkívül helyzetből adódó azonnali feladatok		Csatasszög Község Önkormányzata	180	használati díj	2026	2029	közép		x	x	x	x								Nincs változás			
10.	Rendkívül helyzetből adódó azonnali feladatok		Hunyadfalva Község Önkormányzata	180	használati díj	2026	2029	közép		x	x	x	x								Nincs változás			
11.	Vákuumgépház épületfelújítás II. ütem	nem engedélyköteles	Tiszaszöl Község Önkormányzata	3 120	használati díj	2026	2029	közép		x	x	x	x							A megfelelő és biztonságos üzemeltetés érdekében szükséges.	Vákuumgépház épületfelújítás II. ütem	Nincs változás		
12.	Szennyvíztisztótelep kapacitás bővítése, gépészeti felújítása	nem engedélyköteles	Nagykőről, Kőtelek, Tiszaszöl, Csatasszög, Hunyadfalva Község Önkormányzata	130 000	részben forráshiány	2026	2029	közép		x	x	x	x							Szennyvíztisztótelep kapacitás bővítése, gépészeti felújítása	Gépészet elavult, felújítása szükséges	Nincs változás		
13.	Gépek, berendezések elektromos kábeleinek cseréje	nem engedélyköteles	Nagykőről, Kőtelek, Tiszaszöl, Csatasszög, Hunyadfalva Község Önkormányzata	30 000	forráshiány	2026	2029	közép		x	x	x	x							Elektromos kábelek védőcsövének beépítése miatt szükséges	Gépek, berendezések elektromos kábeleinek cseréje	Új feladat		
14.	Átemelő felújítása	nem engedélyköteles	Nagykőről Község Önkormányzata	6 240	forráshiány	2026	2029	közép		x	x	x	x							Az átemelő gépészeti berendezése műszaki állapota miatt, az üzembiztonság érdekében szükséges az átemelő felújítása.	Átemelő gépészeti és elektromos felújítása	Nincs változás		
15.	Kőtelek vákuumgépház felújítása	nem engedélyköteles	Kőtelek Község Önkormányzata	13 000	forráshiány	2026	2029	közép		x	x	x	x							Kőtelek vákuumgépház felújítása	Gépészet elavult, felújítása szükséges	Nincs változás		
16.	Tiszaszöl vákuumgépház felújítása	nem engedélyköteles	Tiszaszöl Község Önkormányzata	13 000	forráshiány	2026	2029	közép		x	x	x	x							Tiszaszöl vákuumgépház felújítása	Gépészet elavult, felújítása szükséges	Nincs változás		
17.	vákuumkárnák felújítása	nem engedélyköteles	Kőtelek Község Önkormányzata	6 240	forráshiány	2026	2029	közép		x	x	x	x							Az átemelő gépészeti berendezése műszaki állapota miatt, az üzembiztonság érdekében szükséges az átemelő felújítása.	Átemelő gépészeti és elektromos felújítása	Nincs változás		
18.	vákuumkárnák felújítása	nem engedélyköteles	Tiszaszöl Község Önkormányzata	7 800	forráshiány	2026	2029	közép		x	x	x	x							Az átemelő gépészeti berendezése műszaki állapota miatt, az üzembiztonság érdekében szükséges az átemelő felújítása.	Átemelő gépészeti és elektromos felújítása	Nincs változás		
19.	Szennyvíztisztító telepi tisztítótelenítő cseréje	nem engedélyköteles	Nagykőről, Kőtelek, Tiszaszöl, Csatasszög, Hunyadfalva Község Önkormányzata	20 000	forráshiány	2026	2029	közép		x	x	x	x							A tisztítótelenítő berendezés várhatóan elérí azt a műszaki elhasználódottsági állapotot, hogy felújítása szükséges.	Szennyvíztisztító telepi tisztítótelenítő cseréje	Nincs változás		
21.	Szennyvíztisztító telepi légtűző berendezések felújítása (2 db)	nem engedélyköteles	Nagykőről, Kőtelek, Tiszaszöl, Csatasszög, Hunyadfalva Község Önkormányzata	5 200	forráshiány	2026	2029	közép		x	x	x	x							A légtűző berendezések a folyamatos üzemelés következtében elhasználódnak, felújításuk elengedhetetlen.	Légtűző berendezések felújítása (2 db)	Nincs változás		
22.	Rendkívül helyzetből adódó azonnali feladatok		Nagykőről Község Önkormányzata	2 532	használati díj	2030	2039	hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x	Nincs változás		
23.	Rendkívül helyzetből adódó azonnali feladatok		Kőtelek Község Önkormányzata	2 231	használati díj	2030	2039	hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x	Nincs változás		
24.	Rendkívül helyzetből adódó azonnali feladatok		Tiszaszöl Község Önkormányzata	3 600	használati díj	2030	2039	hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x	Nincs változás		
25.	Rendkívül helyzetből adódó azonnali feladatok		Csatasszög Község Önkormányzata	450	használati díj	2030	2039	hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x	Nincs változás		
26.	Rendkívül helyzetből adódó azonnali feladatok		Hunyadfalva Község Önkormányzata	450	használati díj	2030	2039	hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x	Nincs változás		
27.	Átemelő szivattyúk felújítása, pótlása	nem engedélyköteles	Nagykőről Község Önkormányzata	1 820	használati díj	2030	2039	hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x	A szennyvízszivattyúk fokozatosan elhasználódnak, felújításuk, pótlásuk szükséges.	Átemelő szivattyúk felújítása, pótlása	Nincs változás
28.	Vákuum- és kitépesszivattyúk felújítása, pótlása	nem engedélyköteles	Kőtelek Község Önkormányzata	5 000	használati díj	2030	2039	hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x	A szivattyúk fokozatosan elhasználódnak, felújításuk, pótlásuk szükséges.	Vákuum- és kitépesszivattyúk felújítása, pótlása	Nincs változás
29.	Vákuum- és kitépesszivattyúk felújítása, pótlása	nem engedélyköteles	Tiszaszöl Község Önkormányzata	5 000	használati díj	2030	2039	hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x	A szivattyúk fokozatosan elhasználódnak, felújításuk, pótlásuk szükséges.	Vákuum- és kitépesszivattyúk felújítása, pótlása	Nincs változás
30.	Átemelő szivattyúk felújítása, pótlása	nem engedélyköteles	Csatasszög Község Önkormányzata	1 560	használati díj	2030	2039	hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x	A szennyvízszivattyúk fokozatosan elhasználódnak, felújításuk, pótlásuk szükséges.	Átemelő szivattyúk felújítása, pótlása	Nincs változás
31.	Átemelő szivattyúk felújítása, pótlása	nem engedélyköteles	Hunyadfalva Község Önkormányzata	2 080	használati díj	2030	2039	hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x	A szennyvízszivattyúk fokozatosan elhasználódnak, felújításuk, pótlásuk szükséges.	Átemelő szivattyúk felújítása, pótlása	Nincs változás
32.	Átemelő felújítása	nem engedélyköteles	Nagykőről Község Önkormányzata	13 000	használati díj	2030	2039	hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x	Az átemelő gépészeti berendezése műszaki állapota miatt, az üzembiztonság érdekében szükséges az átemelő felújítása.	Átemelő gépészeti és elektromos felújítása	Nincs változás
33.	vákuumkárnák felújítása	nem engedélyköteles	Kőtelek Község Önkormányzata	13 000	használati díj	2030	2039	hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x	Az átemelő gépészeti berendezése műszaki állapota miatt, az üzembiztonság érdekében szükséges az átemelő felújítása.	Átemelő gépészeti és elektromos felújítása	Nincs változás
34.	vákuumkárnák felújítása	nem engedélyköteles	Tiszaszöl Község Önkormányzata	23 400	részben forráshiány	2030	2039	hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x	Az átemelő gépészeti berendezése műszaki állapota miatt, az üzembiztonság érdekében szükséges az átemelő felújítása.	Átemelő gépészeti és elektromos felújítása	Nincs változás

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	760	360
II. ütem	238 305	25 560
III. ütem	74 123	65 900

* a megjelölt szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatalt által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, azt jelölni kell

forráshiány kifejezéssel

**** a megfelelő időtartamot x-el kell jelölni

Használati díj: eFt

Nagykőről 1688

Kőtelek 1487

Tiszaszöl 2400

Csatasszög 900

Hunyadfalva 300

6175

Gördülő fejlesztési terv a 2025 - 2039 időszakra																										
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA																										
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:					ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *																					
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:					TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.																					
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:					Szennyvíz																					
A Vksztv. 11.9 (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:					TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.																					
Víziközmű-rendszer kódja: **					21-34050-1-005-00-13																					
Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési/ehvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás megnevezése***	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint****															Feladat szükségességének indoklása	Feladat műszaki leírása	Változás az előző GFT-hez viszonyítva
				(eFt)		Kezddés	Befejezés	(rövid/közép/hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1.	Nincs tervezett feladat		Nagykőrű Község Önkormányzata	0		2025. január	2025. december	rövid	x															Ellátásért felelősök képviselőjének Nyilatkozata	Nincs betervezett feladat	Nincs változás
2.	Nincs tervezett feladat		Kőtelek Község Önkormányzata	0		2025. január	2025. december	rövid	x															Ellátásért felelősök képviselőjének Nyilatkozata	Nincs betervezett feladat	Nincs változás
3.	Nincs tervezett feladat		Tiszasüly Község Önkormányzata	0		2025. január	2025. december	rövid	x															Ellátásért felelősök képviselőjének Nyilatkozata	Nincs betervezett feladat	Nincs változás
4.	Nincs tervezett feladat		Csataszög Község Önkormányzata	0		2025. január	2025. december	rövid	x															Ellátásért felelősök képviselőjének Nyilatkozata	Nincs betervezett feladat	Nincs változás
5.	Nincs tervezett feladat		Hunyadfalva Község Önkormányzata	0		2025. január	2025. december	rövid	x															Ellátásért felelősök képviselőjének Nyilatkozata	Nincs betervezett feladat	Nincs változás
6.	Nyers szennyvízmennyiségmérő kiépítése	nem engedélyköteles	Nagykőrű, Kőtelek, Tiszasüly, Csataszög, Hunyadfalva Község Önkormányzata	6 000	forráshiány	2026	2029	közép		x	x	x	x											Jelenleg nincs rendelkezünk megfelelő nyers szennyvízmérővel, így a szükséges információk nem állnak rendelkezésünkre ezért	Nyers szennyvízmennyiségmérő kiépítése	Új feladat
7.	Zöld energia - Napelemes rendszer telepítése	nem engedélyköteles	Nagykőrű, Kőtelek, Tiszasüly, Csataszög, Hunyadfalva Község Önkormányzata	100 000	forráshiány	2026	2029	közép		x	x	x	x											Jelenleg kevés alternatív energiát termelünk és használunk.	Zöld energia - Napelemes rendszer telepítése	Nincs változás
8.	Nincs tervezett feladat		Nagykőrű Község Önkormányzata	0		2030	2039	hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Ellátásért felelősök képviselőjének Nyilatkozata	Nincs betervezett feladat	Nincs változás
9.	Nincs tervezett feladat		Kőtelek Község Önkormányzata	0		2030	2039	hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Ellátásért felelősök képviselőjének Nyilatkozata	Nincs betervezett feladat	Nincs változás
10.	Nincs tervezett feladat		Tiszasüly Község Önkormányzata	0		2030	2039	hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Ellátásért felelősök képviselőjének Nyilatkozata	Nincs betervezett feladat	Nincs változás
11.	Nincs tervezett feladat		Csataszög Község Önkormányzata	0		2030	2039	hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Ellátásért felelősök képviselőjének Nyilatkozata	Nincs betervezett feladat	Nincs változás
12.	Nincs tervezett feladat		Hunyadfalva Község Önkormányzata	0		2030	2039	hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Ellátásért felelősök képviselőjének Nyilatkozata	Nincs betervezett feladat	Nincs változás

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	0	0
II. ütem	100 000	0
III. ütem	0	0

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell
"forráshiány" kifejezéssel
**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni